超小型BEV「コムス」

COMS

超小型BEVでカーボンニュートラルの
実現に貢献します。

THE SUPER-COMPACT
BATTERY ELECTRIC
VEHICLE



TOYOTA AUTO BODY

トヨタ車体
TOYOTA AUTO BODY
〒448-8666 愛知県刈谷市一里山町金山100番地

このカタログに関するお問合せは、下記の**コムス専用ダイヤル**へ

コムス専用ダイヤル 携帯PHS OK **0120-100-804**

〈受付時間〉月曜日～金曜日　9:00～12:00/13:00～17:00

www.toyota-body.co.jp

■本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（このカタログの内容は'25年4月現在のもの）■このカタログに掲載したボディーカラーおよび内装色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なることもあります。■カタログに掲載した写真・イラストは、商品改良のため予告なく仕様を変更することがあります。■本カタログ掲載の写真、ロゴタイプ、コピーなどの無断転載および複写を禁じます。

non VOC ink eco UV

2025.4

Carbon Neutral Vehicle

COMS

Chotto（ちょっと） Odekake（お出かけ） Machimade（街まで） Suisui（スイスイ）

トヨタ車体は、クルマづくりの技術と経験をいかし
今、そして将来のために、脱炭素社会の実現に向け、走行中のCO_2等を排出しない
ゼロエミッションビークルを開発しました。

街の近距離移動に適し、利便性・経済性を両立させた超小型BEV「コムス」は
新しいカタチのモビリティーライフを創造します!
ライフスタイルにあわせた P・COM　B・COM から選択できます。

ビジネスの可能性が
もっと広がる!

B・COM Business

様々なビジネスシーンに対応する
3タイプをラインナップ
街を走れば会社の広告塔として活躍するデザイン。

Photoはメーカーオプション装着車です。
・ボディーカラー:チェリーパールクリスタルシャイン／シルバーメタリック
・145/70R12 69S+12インチアルミホイール　・フロアマット　・スカッフプレート

私の毎日に
ジャストサイズ!

P・COM Personal

自由気ままにちょっとそこまで
気軽にお出かけ
毎日を楽しむスタイリッシュなデザイン。

Photoはメーカーオプション装着車です。
・ボディーカラー:ライムグリーン/ホワイトパールクリスタルシャイン
・145/70R12 69S+12インチアルミホイール　・EVストライプ(ラージ)
・フロアマット　・スカッフプレート

詳しくはCOMSの
ホームページをCheck!

System

BEVシステム イメージ図

コムスは、100%電気自動車。
走行中のCO_2や大気汚染物質の
排出はもちろん“ゼロ”。
環境にやさしいエコでクリーンな
クルマです。

走行時のCO_2排出“ゼロ”



電気の流れ　電気の回収(回生ブレーキ)　動力の流れ

1充電で
走行できる距離(参考値)

57km

JC08モード相当での(※1)
走行パターンによる自社測定値

30km/h定地走行テスト値:102km
(国土交通省届出値)(※2)

※1 JC08モード走行の最高速度80km/hではなく60km/hで実施。※2 定地走行テスト値は、定められた試験条件の下での値です。1充電走行距離は使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、ブレーキのかけ方等)に応じて大きく異なります。

約6時間で満充電
(気温20℃時)

約6時間で満充電(充電インジケーターが緑点滅)となり車両性能は確保出来ますが、1週間に1回はバッテリーの劣化防止のために充電完了(充電インジケーターが緑点灯)まで充電をして下さい。

満充電
約211円

電気代算出条件:車両停止までバッテリーを使い切った状態から、充電完了まで充電した場合の積算電力(当社試験値):約5.2kWh、東京電力の従量電灯B(300kWh超)の料金40.49円/kWh('25年4月現在)を使用して算出。
5.2×40.49≒211円

Body

細い路地や狭い駐車場も安心な超小型サイズ

Side

全長2,395mm

Front

全幅1,095mm

全高
1,495mm

※B・COMデリバリーの場合

コンパクトボディーなので
省スペース駐車が可能

車検・車庫証明、重量税は一切不要です。
安全のために定期点検は必ずお受けください。

Variation 人とモノの移動をサポートするラインナップ

移動に最適なスタイリッシュなデザイン!

最大積載量 45kg

P・COM



キー付きトランクBOX

積載荷物の動きを低減する
滑り止めマット付き

Photo:「P・COM」
<メーカーオプション>
・ボディーカラー: シトラスオレンジマイカメタリック/ブラック
・145/70R12 69S+12インチアルミホイール ・スカッププレート

天候を気にせず荷物をお届けできる!

最大積載量 45kg

B・COM デリバリー

キー付きデリバリーBOX

積載荷物の動きを低減する
滑り止めマット付き



Photo:「B・COM」デリバリー
<メーカーオプション>
・ボディーカラー: チェリーパールクリスタルシャイン/シルバーメタリック
・145/70R12 69S+12インチアルミホイール・スカッププレート

最大積載量は余裕の90kgで、輸送効率アップ!

最大積載量 90kg

B・COM デッキ



Photo:「B・COM」デッキ
<メーカーオプション>
・ボディーカラー: ホワイトパールクリスタルシャイン

※B・COMデッキの荷台部分の色はボディーカラーにかかわらず、「塗装レス 材料色(白)」となります。

コムスを暮らしに取り入れるスタンダードモデル

B・COM ベーシック

最大積載量 30kg

Photo:「B・COM」ベーシック
・ボディーカラー:塗装レス 材料色(白)

※B・COMベーシックの標準色は塗装レス 材料色(白)」となります。

Safety & Support 安心をしっかりサポート

誤発進注意喚起機能

シフトがニュートラルに入った状態で
アクセルを踏むと警告音でドライバーに
お知らせします。

インパネ

※写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。
実際の走行状態を示すものではありません。

ブレーキ

ブレーキは前輪ディスクブレーキ、
後輪ドラムブレーキを採用しています。

ブレーキを踏まないと
電源が入りません。

バッテリー残量計の目盛りが
2つになるとお知らせします。

パーキングブレーキの戻し忘れ・
かけ忘れをお知らせします。

小さくてもパワフルに走る Driving

坂道もスムーズに♪

登坂時の性能

坂道の多い住宅街も安心して走行できます。
(坂道発進最大角度:13度) ※装着オプション、路面状況、荷物の重さや乗員の体重により変動します。

充電

100Vアース付き
コンセント

充電ケーブル(5m)
※シートアンダートレイに常備

※充電設備がない場合、電気工事は有資格者(電気工事士)による
適切な工事を行ってください。

スイスイとどんな場所でも



最小回転
半径 **3.2m**

群を抜く小回り性能で、初めて
走る道、細い路地、駐車場の
狭いお店へのショッピング

交通の流れにのれる

最高速度 **60km**

要普通自動車免許

道路交通法上は、ミニカー
なので普通免許が必要です。
(ヘルメット不要)

Environment

地球にも乗る人にもやさしい
電気で走るパーソナルモビリティ

脱炭素社会の構築 **循環型社会の構築** **自然共生社会の構築**

トヨタ車体は、地球規模の環境問題に対して3つの目標を掲げ、クルマの生産時および走行時のエネルギー使用量の削減を加速します。コムスは100%電気自動車。簡単な操作、安全にも配慮して使いやすく地球にもやさしいクルマです。

詳しくは
コチラを
Check!

SDGsへの貢献

Color variation

コムスに個性をプラス
カラーバリエーション（P・COM）

※実際の車両と一部異なる場合があります。

シルバーメタリック　標準色　カラーコード:1F7

ブラック　標準色　カラーコード:202

ホワイトパールクリスタルシャイン　カラーコード:070

チェリーパールクリスタルシャイン／シルバーメタリック　カラーコード:3S7/1F7

ライムグリーン／ホワイトパールクリスタルシャイン　カラーコード:60TY/070

シトラスオレンジマイカメタリック／ブラック　カラーコード:4V7/202

シルバーメタリック／ブラック　カラーコード:1F7/202

Standard equipment　標準装備

※ 撮影の関係で実際の色とは異なる場合があります。

シートスライド（最大スライド量 150mm）

カップ＆携帯機器ホルダー

グローブボックス

シートアンダートレイ

Option　メーカーオプション

※ 撮影の関係で実際の色とは異なる場合があります。

アルミホイール
145/70R12 69S+12インチ

トップシェードガラス

サンバイザー

キャンバスドア
（サイドバイザー付）

アクセサリーソケット
DC12V/10W

EVストライプ
（ スモール ）

EVストライプ
（ ラージ ）

ボディーカバー

フロアマット

スカッフプレート

メーカー希望小売価格〈消費税 10%込〉

P・COM	B・COM デリバリー	B・COM デッキ	B・COM ベーシック
960,300円	984,500円	940,500円	799,700円

● 標準装備　○ メーカーオプション

主要装備		P・COM	B・COM デリバリー	B・COM デッキ	B・COM ベーシック
足回り	145/70R12 69S+12インチスチールホイール	●	●	●	●
外装	キー付トランクBOX	●	–	–	–
	キー付デリバリーBOX	–	●	–	–
	デッキ	–	–	●	–
内装・他	インパネ上面グローブBOX	●	●	●	●
	インパネ上面カップ&携帯機器ホルダー	●	●	●	●
	シート表皮(レザー一体発泡)	●	●	●	●
	シートアンダートレイ	●	●	●	●
	シートスライド(スライド量150mm)	●	●	●	●
	ウィンド曇り軽減用ダクト	●	●	●	●
	充電ケーブル(5m)	●	●	●	●
メーカーオプション〈消費税 10%込〉	145/70R12 69S+12インチアルミホイール	○38,500円	○38,500円	○38,500円	○38,500円
	トップシェードガラス	●	○ 4,400円	○ 4,400円	○ 4,400円
	サンバイザー	○ 5,500円	○ 5,500円	○ 5,500円	○ 5,500円
	キャンバスドア(サイドバイザー付) ※1※2	○59,400円	○56,100円	○62,700円※3	○62,700円※3
	アクセサリーソケット	○ 5,500円	○ 5,500円	○ 5,500円	○ 5,500円
	EVストライプ(スモール) ※4	○ 4,400円	○ 4,400円	–	–
	EVストライプ(ラージ) ※5	○ 8,800円	–	–	–
	ボディーカバー ※2	○11,000円	○11,000円	○11,000円	○11,000円
	フロアマット	○ 7,700円	○ 7,700円	○ 7,700円	○ 7,700円
	スカッフプレート	○ 6,600円	○ 6,600円	○ 6,600円	–
	ボディーカラー　塗装レス 材料色(白)	–	–	–	●
	ボディーカラー　シルバーメタリック	●	●	●	–
	ボディーカラー　ブラック	●	●	●	–
	ボディーカラー　ホワイトパールクリスタルシャイン	○11,000円	○11,000円	○11,000円	–
	ボディーカラー　チェリーパールクリスタルシャイン／シルバーメタリック	○22,000円	○22,000円	–	–
	ボディーカラー　ライムグリーン/ホワイトパールクリスタルシャイン	○22,000円	○22,000円	–	–
	ボディーカラー　シトラスオレンジマイカメタリック/ブラック	○22,000円	○22,000円	–	–
	ボディーカラー　シルバーメタリック/ブラック	○22,000円	○22,000円	–	–

※1 サイドバイザー及びキャンバスドア用ホックは生産ライン内で取付けるため必ず車両と同時にご注文下さい。※2 車両のリアスペースに搭載されます。※3 デッキ、ベーシックでキャンバスドアを選択した場合はサイドガーニッシュが同時装着になります。
※4 ボディーカラー（チェリーパールクリスタルシャイン/シルバーメタリック、ライムグリーン/ホワイトパールクリスタルシャイン、シトラスオレンジマイカメタリック/ブラック、シルバーメタリック/ブラック）を選択した場合は標準装備となります。
※5 ボディーカラー（チェリーパールクリスタルシャイン/シルバーメタリック、ライムグリーン/ホワイトパールクリスタルシャイン）の場合に選択可能です。EVストライプ(スモール)との同時装着はできません。
・価格はメーカー希望小売価格＜(消費税10%込)'25年4月現在のもの＞で参考価格です。・価格は販売店が独自で定めていますので、詳しくは各販売店におたずね下さい。
・メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承下さい。

主要諸元		P・COM	B・COM デリバリー	B・COM デッキ	B・COM ベーシック
車両	型式	ZAD-TAK30-PD	ZAD-TAK30-DS	ZAD-TAK30-KS	ZAD-TAK30-BS
	乗車定員	1名			
	全長	2,395mm		2,475mm	2,395mm
	全幅	1,095mm		1,105mm	1,095mm
	全高	1,500mm	1,495mm	1,500mm	1,505mm
	ホイールベース	1,530mm			
	トレッドFr/Rr	930mm/920mm			
	最低地上高	130mm			
	車両重量	420kg	430kg	420kg	410kg
性能	最小回転半径	3.2m			
	最高速度	60km/h			
原動機	定格出力	0.59kW			
	最高出力	5kW			
	最大トルク	40N・m			
動力伝達装置	減速比	8.359			

[メカニズム等]

駆動方式	1モーターデフ付き後輪駆動
Frサスペンション	マクファーソン式コイルスプリング
Rrサスペンション	後端配置トーションビーム式コイルスプリング
ブレーキ作動方式	前輪油圧式ディスク / 後輪油圧式ドラム
最大積載量 ※6	45kg / 45kg / 90kg / 30kg
坂道発進最大角度	13°（23%勾配）※7

※6 道路交通法施行令により定められたミニカーの最大積載量は90kgです。各車両に貼付している「使用上のご注意」ラベルに記載の積載量を守ってお乗りください。
※7 装着オプション、路面状況、荷物の重さや乗員の体重により変動します。

※本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
・道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ・製造事業者:トヨタ車体株式会社 ・"COMS"はトヨタ車体株式会社の商標です。

寸法諸元（P・COM）







（単位：mm）